

IMPAX 6.5.1 Gyors útmutató: Kereséssel

Vizsgálatok kikeresése Kereséssel

1. A Listaterületen belül kattintson a **Keresés** sávra, hogy az megnyíljon.
2. A további keresési szempontok mezőinek megjelenítéséhez kattintson jobb egérgombbal a Konfigurálás párbeszédablak megnyitásához.
3. A keresés szűkítéséhez írja be vagy válassza ki a keresési opciókat.
4. Vagy pedig ha ezeket az eredményeket a korábbi keresési eredményekhez hozzá kívánja adni, jelölje be az **Eredmények hozzáadása az utolsó kereséshez** jelölőnégyzetet.
5. Igény szerint válasszon ki más helyszínt, ahol keresni kíván.
6. Kattintson a **Keresés** gombra.

Páciensek keresése a Keresés funkcióval

1. A Listaterületen belül kattintson a **Keresés** sávra annak megnyitásához.
2. A Vezetéknév és Utónév mezőkbe írja be a páciens nevét.
Vagy pedig a Páciensazonosító vagy a Globális páciensazonosító mezőbe írja be a **páciensazonosítót**.
3. A Páciens jelenlegi helye listán válassza ki a **bármely** értéket.
4. Opcionálisan kiválaszthat egy keresni kívánt Dátumot is.
5. Kattintson a **Keresés** gombra.

Dátumtartomány kiválasztása

1. A dátumfeltételek listájában válassza ki az **Utolsó időszakon belül** vagy a **Régebbi, mint** elemet.

2. A Keresés párbeszédablakban írjon be vagy válasszon ki egy számot.
3. Az időegységeket jelző gombra kattintva válthat át az alábbiak valamelyikére: **Óra, Nap, Hét, Hónap** vagy **Év**.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Adott dátumú vizsgálatok keresése

1. A Keresés vagy az Összetett keresés ablakban a dátumfeltételek listájában válassza ki a **Bármely dátum**, a **Ma** vagy a **Tegnap** opciót.
vagy
Válassza ki a **Pontos egyezés** elemet. A Keresés párbeszédablakban kattintson a lista nyílra. A Naptárban keresse ki a kívánt dátumot, majd kattintson rá. Kattintson az **OK** gombra.

Keresés dátumtartományon belül


1. A dátumfeltételek listájában válassza ki az **Időtávra** elemet.
2. A Keresés párbeszédablakban válassza ki a **Kiinduló** listát, majd a Naptárban kattintson a kívánt dátumra.
3. Válassza ki a **Záró** listát, majd a Naptárban kattintson a kívánt dátumra.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Keresési eredmények hozzáadása az előző kereséshez

1. A keresés szűkítéséhez írja be vagy válassza ki a keresési opciókat.
2. Kattintson a **Keresés** gombra.
3. Igény szerint módosítsa a keresési opciókat.

4. A Keresési területen jelölje be a **zEredmények hozzáadása az utolsó kereséshez** jelölőnégyzetet.
5. Kattintson újra a **Keresés** elemre.

Keresés konfigurálása

1. A Keresési eredményeknél a jobb egérgombbal kattintson az oszlop fejlécére.
2. A jobb egérgombbal kattintson a kívánt oszlop fejlécére a Testre szabás paletta megjelenítéséhez.
3. Igény szerint adjon hozzá vagy töröljön oszlopokat.
4. Igény szerint rendezze át az oszlopokat.
5. Az oszlopok automatikus újraméretezésének letiltásához törölje a jelölést az **Automatikus méretezés** jelölőnégyzetből.
6. Ha elkészült, zárja be a Testre szabás párbeszédablakot. 

Keresési tippek

- A keresési értékeken belül a * (csillag) helyettesítő karakter használatával növelheti a helyes eredmények esélyét. Ha például a Páciens azonosítója mezőbe a "4*3" keresési értéket adja meg, akkor megjelenik minden olyan páciens, akinek az azonosítója 4-essel kezdődik, és 3-ast is tartalmaz. A helyettesítő karakter a keresési kifejezés elején vagy közepén lehet. A keresési funkció automatikusan csillagot tesz minden keresési kifejezés végére.
- A rendszergazda állítja be a megjeleníthető vizsgálatok maximális számát. Ha a talált vizsgálatok száma (a Keresés sávban látható módon) meghaladja ezt a számot, szűkítse le a keresési kifejezést, majd végezze el a keresést újra.

- A korlátozás nélküli keresés nem megengedett. Ha a Vizsgálat dátuma értékeként a **Bármely** opciót választja ki, akkor ki kell választania egy másik konkrét keresési szempontot is.
- Ha ezeknél összetettebb keresést szeretne végezni, kérje meg a PACS rendszergazdát, hogy biztosítson hozzáférést az Összetett keresés funkcióhoz.
- A létesítmény manuális lekérdezéséhez kattintson bal egérgombbal a Vizsgálati listában a **Más vizsgálatok kikeresése** hivatkozásra.

Keresési opciók

Szempontok	Leírás
Hozzáférési szám	Írja be a pácienshez tartozó vizsgálat hozzáférési számát.
Testrész	Válassza ki azt a testrészt, amelyről a vizsgálat készült, vagy válassza ki a bármely értéket.
Megjegyzés tartalma	Írja be a vizsgálati megjegyzés bármely részét. A Konfigurálás párbeszédablakban ez az opció Vizsgálat-megjegyzések néven szerepel.
Páciens jelenlegi helye	Írja be vagy válassza ki a páciens jelenlegi helyét, vagy válassza ki a Módosít... elemet a "Kedvenc keresési tételek módosítása" párbeszédablak megnyitásához. A listáról válassza ki a páciens jelenlegi helyét, majd kattintson az OK gombra.
Osztály	Írja be vagy válassza ki a vizsgálatot elvégző osztály megnevezését, vagy válassza ki a ... (három pont) jelzést a "Kedvenc keresési szempontok kijelölése" párbeszédablak megnyitásához. A listáról válassza ki az osztályt, majd kattintson az OK gombra.
Megnevezés tartalma	Írja be a vizsgálat leírásának bármely részét.

Szempontok	Leírás
	A Konfigurálás párbeszédablakban ez az opció Vizsgálat leírása néven szerepel.
Globális páciensazonosító	Írja be a globális páciensazonosító egészét vagy egy részét. A páciensnek a létesítményen belül számos páciensazonosítója lehet a különböző információs rendszerekben. A Globális páciensazonosító ezeket a különböző azonosítókat kapcsolja össze egy általános azonosítóval, amely a páciens esetében mindig változatlan, és más pácienseknél soha nem használatos.
Intézmény	Válassza ki a vizsgálatot elvégző intézmény nevét, vagy a ... (három pont) elemre kattintva nyissa meg a Kedvencek párbeszédablakot. A listáról válassza ki az intézményt, majd kattintson az OK gombra.
Fő kép címe	A listáról válassza ki vagy írja be azt a Fő kép dokumentumcímét, amely alá a fő képek be vannak szervezve.
Kulcsszavak	A listáról írja be vagy válassza ki a vizsgálatához kapcsolódó kulcsszót.
Modul	Válasszon ki egy modultípust, amelyben a keresést végezni kívánja, vagy válassza ki a bármely értéket. Több IMPAX rendszerből álló klaszter konfigurációk esetében, ahol az IMPAX Data Center (Adatközpont) szolgál központi archívumként, keresési szempontként ne a Modul értéket válassza.
Gépkezelő	Írja be a vizsgálatot végző gépkezelő nevét vagy annak egy részét.
Egyéb páciensazonosítók	Írja be egy alternatív páciensazonosító egy részét vagy egészét.
Páciens életkora	Válassza ki a páciensnek a vizsgálat rögzítése idején érvényes életkorát. A Szempontok párbeszédablakban határozza meg a paramétereket, majd kattintson az OK gombra. Az Óra, Nap, Hétfő, Hónap és Év egységek közötti átváltáshoz kattintson a mértékegységek gombra.
	A Konfigurálás párbeszédablakban ez az opció a "Páciens életkora a képrögzítéskor" néven szerepel.

Szempontok	Leírás
Páciens születési dátuma	A kereséshez írjon be egy dátumot, vagy válassza azt ki a naptárról, vagy válassza ki a Bármely dátum értéket. A pirossal kiemelt szöveg érvénytelen dátumformátumot jelez. A Bármely dátum opció kiválasztása esetén ki kell választania egy másik keresési szempontot is. A korlátozás nélküli keresések nem engedélyezettek.
Pácienselőzmény tartalma	Írja be a pácienselőzmény információk egy részét vagy egészét. A Konfigurálás párbeszédablakban ez az opció a "További pácienselőzmények" néven szerepel.
Páciensazonosító	Írja be a páciensazonosítót.
Páciens vezeték- és utóneve	Írja be a páciens nevét vagy annak egy részét. A Konfigurálás párbeszédablakban ez az opció a "Páciens neve" néven szerepel.
Páciens neve	Bármely, Férfi, Nő, Egyéb
Vizsgáló orvos	Írja be vagy válassza ki a vizsgáló orvos nevének egy részét vagy az egészét, majd válassza ki a ... (három pont) jelzést a "Kedvenc keresési szempontok kijelölése" párbeszédablak megnyitásához. A listáról válassza ki a vizsgáló orvos nevét, majd kattintson az OK gombra.
Eljáráskód tartalma	Írja be a kért eljárás szövegének egy részét vagy az egészét. A Konfigurálás párbeszédablakban ez az opció a "Kért eljárás" néven szerepel.
Radiológus	Írja be vagy válassza ki a vizsgálatot lediktáló radiológus nevének egy részét vagy az egészét, majd válassza ki a ... (három pont) jelzést a "Kedvenc keresési szempontok kijelölése" párbeszédablak megnyitásához. A listáról válassza ki a radiológust, majd kattintson az OK gombra.
Beutaló orvos	Írja be vagy válassza ki beutaló orvos nevének egy részét vagy az egészét, majd válassza ki a ... (három pont)

Szempontok	Leírás
	jelzést a "Kedvenc keresési szempontok kijelölése" párbeszédablak megnyitásához. A listáról válassza ki a beutaló orvos nevét, majd kattintson az OK gombra.
Bekérő orvos	Írja be vagy válassza ki bekérő orvos nevének egy részét vagy az egészét, majd válassza ki a ... (három pont) jelzést a "Kedvenc keresési szempontok kijelölése" párbeszédablak megnyitásához. A listáról válassza ki a bekérő orvos nevét, majd kattintson az OK gombra.
Bekérő szolgáltatás	Írja be a vizsgálatot kérő osztály nevének egy részét vagy az egészét.
Szakterület	Válasszon ki egy szakterületet a listáról, mint pl. Fej, Mellkas, Test, Neuro, stb. Több IMPAX rendszerből álló klaszter konfigurációk esetében, ahol az IMPAX Data Center (Adatközpont) (Adatközpont) szolgál központi archívumként, keresési szempontként ne a Szakterület értéket válassza.
Állapot	Válassza ki a vizsgálat állapotát: <ul style="list-style-type: none"> • bármely • új • gyakornoki diktálás megkezdve • gyakornok által diktált • diktálás megkezdve • diktált • jelentett • jóváhagyott <p>Több IMPAX rendszerből álló klaszter konfigurációk esetében, ahol az IMPAX Data Center (Adatközpont) (Adatközpont) szolgál központi archívumként, keresési szempontként ne a Modul értéket válassza.</p>
Vizsgálat dátuma	Válasszon ki egy dátumtartományt, vagy válassza ki a bármely értéket. A Bármely érték kiválasztása esetén

Szempontok	Leírás
	ki kell választania egy másik konkrét keresési szempontot is. A korlátozás nélküli keresések nem engedélyezettek. A bármely keresési szempont nem marad meg egyazon felhasználó bejelentkezései között, mivel ez túl sok keresési eredményt adhat. A bármely érték kiválasztása esetén a következő bejelentkezéskor a Vizsgálat dátumánál az alapértelmezett érték jelenik meg.
Látogatási szám tartalma	Írja be az osztálylátogatási szám egy részét vagy az egészét, mely szám a vizsgálatokat az alapján keresi ki, hogy az adott páciens hányszor látogatott el az osztályra, és magában foglalja a jelenlegi vizsgálat időpontját is. A Konfigurálás párbeszédablakban ez az opció az "Osztálylátogatási szám" néven szerepel.